INFORME DE ENSAYO PM_{10}	**Número**	**E030-2026**

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar 11 bis (Casa del Barco) **Tlf 983426222**
47007 Valladolid **fax 983426210**

Ubicación:	**Laboratorio RCCAVA**	**Equipo:**	**CAV-001**
Arco Ladrillo II		**Captador PM10**	
Cliente: Ayuntamiento de Valladolid			
Código de la Muestra PM_{10}	**150826**	Fecha de captura	**15/08/2026**
Fecha inicio del ensayo		Fecha Fin del ensayo	

Material a ensayar	**Ensayo**	**Procedimiento de ensayo:**
Aire ambiente	**Determinación del contenido en material particulado fracción PM_{10} en aire ambiente**	**PNT 504.6**

Resumen del método

El método de determinación de la fracción PM_{10} dentro del material particulado presente en la atmósfera, contiene tres partes, la primera consistente en la codificación de los soportes de muestra y pesada en blanco en el laboratorio, la segunda consistente en la captura de muestra mediante el uso de un captador de alto volumen 30 m^3 hora y una tercera mediante una nueva pesada en laboratorio para obtener la masa diferencial entre las dos pesadas. Las muestras se toman de forma integrada a lo largo de 24 horas.

Técnico de Laboratorio de la RCCAVA
Natalia García García
FIRMADO DIGITALMENTE

Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García
FIRMADO DIGITALMENTE

CSV (Código de Verificación Segura)	IVVH3XB5BNU22SHC4L4EKUPV4I	Fecha	16/11/2026 08:32:44
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020\, de 11 de noviembre\, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Otros
Firmado por	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA		
Firmado por	NATALIA GARCÍA GARCÍA		
Url de verificación	https://avante.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3XB5BNU22SHC4L4EKUPV4I	Página	1/2

INFORME DE ENSAYO PM_{10}	**Número**	E030-2026

Resultado del ensayo **

Código de la muestra PM_{10}		**150826**
Masa PM_{10}	**27,2**	**µg/Nm^3**

Resultados referidos a 273 K y 101,3 kPa

Resultado del ensayo **

Código de la muestra PM_{10}		**150826**
Masa PM_{10}	**23,1**	**µg/m^3**

Resultados referidos a condiciones ambientales

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio que lo emite. Los resultados solo aplican al objeto de ensayo identificado en la página 1.

*** El instrumental no corresponde al indicado puesto que el ensayo analítico ha sido realizado en LARECA (Laboratorio Regional de Calidad Ambiental) de la Junta de Castilla y León.**

**** Los resultados del ensayo son aportados por el laboratorio externo LARECA (Laboratorio Regional de Calidad Ambiental)**

CSV (Código de Verificación Segura)	IVVH3XB5BNU22SHC4L4EKUPV4I	Fecha	16/11/2026 08:32:44
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020\, de 11 de noviembre\, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Otros
Firmado por	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA		
Firmado por	NATALIA GARCÍA GARCÍA		
Url de verificación	https://avante.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3XB5BNU22SHC4L4EKUPV4I	Página	2/2