



INFORME DE ENSAYO PM₁₀	Número	274-2021
Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid		
Laboratorio de Ensayos		
Paseo del Hospital Militar 11 bis (Casa del Barco)		Tlf 983426222
47007 Valladolid		fax 983426210

Estación:	Laboratorio RCCA	Equipo:	Número de Serie:
Arco Ladrillo II		Captador PM10	A-010/0849
Cliente: Población y Administraciones pertinentes			
Instrumental:	Balanza Mettler XP 105DR	Trazabilidad ENAC	
Instrumental:	Termómetro Testo 177-H1	Trazabilidad ENAC	
Instrumental:	Higrómetro Testo 177-H1	Trazabilidad ENAC	
Instrumental:	Caudalímetro C A V	Trazabilidad ENAC	
Código de la Muestra PM ₁₀	151121		
Fecha inicio del ensayo	03/11/2021		
Fecha de captura	15/11/2021		
Fecha Fin del ensayo	25/11/2021		

Material a ensayar	Ensayo	Procedimiento de ensayo:
Aire ambiente	Determinación del contenido en material particulado fracción PM₁₀ en aire ambiente	PNT 504.6

Resumen del método

El método de determinación de la fracción PM₁₀ dentro del material particulado presente en la atmósfera, contiene tres partes, la primera consistente en la codificación de los soportes de muestra y pesada en blanco en el laboratorio de la RCCA, la segunda consistente en la captura de muestra mediante el uso de un captador de alto volumen 30 m³ hora y una tercera mediante una nueva pesada en laboratorio para obtener la masa diferencial entre las dos pesadas. Las muestras se toman de forma integrada a lo largo de 24 horas.

Técnico de Laboratorio	
Natalia García García	
FIRMADO DIGITALMENTE	
Director General	
Onofre Carlos González Marcos	
FIRMADO DIGITALMENTE	

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

NATALIA
 GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 29/11/2021 08:41

ONOFRE CARLOS
 GONZALEZ MARCOS

Fecha Firma: 29/11/2021 09:00

NATALIA
 GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 29/11/2021 08:41

ONOFRE CARLOS
 GONZALEZ MARCOS

Fecha Firma: 29/11/2021 09:00

Fecha Copia: 29/11/2021 13:02

Código seguro de verificación(CSV): b61f94bbcea027708a45ce7054b52ea0afc31226

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYO PM₁₀

Número

274-2021

Resultado del ensayo

Código de la muestra PM ₁₀		151121
Masa PM ₁₀	15,9	µg/Nm ³

Resultados referidos a 273 K y 101,3 kPa

Resultado del ensayo

Código de la muestra PM ₁₀		151121
Masa PM ₁₀	14,2	µg/m ³

Resultados referidos a condiciones ambientales

**Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio que lo emite.
Los resultados solo aplican al objeto de ensayo identificado en la página 1**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

NATALIA
GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 29/11/2021 08:41

ONOFRE CARLOS
GONZALEZ MARCOS

Fecha Firma: 29/11/2021 09:00

NATALIA
GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 29/11/2021 08:41

ONOFRE CARLOS
GONZALEZ MARCOS

Fecha Firma: 29/11/2021 09:00

Fecha Copia: 29/11/2021 13:02

Código seguro de verificación(CSV): b61f94bbcea027708a45ce7054b52ea0afc31226

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>