

Ayuntamiento de Valladolid

Servicio de Medio Ambiente

RCCAVA



Página 1 de 2

INFORME DE ENSAYO PM ₁₀		Número	299-2025
Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayos Paseo del Hospital Militar 11 bis (Casa del Barco) 47007 Valladolid			
		Tlf 983426222 fax 983426210	

Estación: Arco Ladrillo II	Laboratorio RCCAVA	Equipo: Captador PM10	CAV-001
Cliente: Ayuntamiento de Valladolid			
Código de la Muestra PM ₁₀	301225		Fecha de captura 30/12/2025
Fecha inicio del ensayo	22/12/2025		Fecha Fin del ensayo 09/01/2026

Material a ensayar	Ensayo	Procedimiento de ensayo:
Aire ambiente	Determinación del contenido en material particulado fracción PM ₁₀ en aire ambiente	PNT 504.6

Resumen del método

El método de determinación de la fracción PM₁₀ dentro del material particulado presente en la atmósfera, contiene tres partes, la primera consistente en la codificación de los soportes de muestra y pesada en blanco en el laboratorio de la RCCAVA, la segunda consistente en la captura de muestra mediante el uso de un captador de alto volumen 30 m³ hora y una tercera mediante una nueva pesada en laboratorio para obtener la masa diferencial entre las dos pesadas. Las muestras se toman de forma integrada a lo largo de 24 horas.

Técnico de Laboratorio de la RCCAVA
Natalia García García
FIRMADO DIGITALMENTE
Director del Servicio de Medio Ambiente
Andrés Herguedas García
FIRMADO DIGITALMENTE

Código Seguro de Verificación	IVVH2IB4HY7T7FPO27WUCRAVCY	Fecha	21/01/2026 14:19:07	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	NATALIA GARCÍA GARCÍA			
Firmante	NATALIA GARCÍA GARCÍA			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2IB4HY7T7FPO27WUCRAVCY	Página	1/2	



Página 2 de 2

INFORME DE ENSAYO PM ₁₀	Número	299-2025
------------------------------------	--------	----------

Resultado del ensayo

Código de la muestra PM ₁₀	301225
Masa PM ₁₀	19,1 µg/Nm ³

Resultados referidos a 273 K y 101,3 kPa

Resultado del ensayo

Código de la muestra PM ₁₀	301225
Masa PM ₁₀	17,2 µg/m ³

Resultados referidos a condiciones ambientales

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio que lo emite.
Los resultados solo aplican al objeto de ensayo identificado en la página 1

Código Seguro de Verificación	IVVH2IB4HY7T7FPO27WUCRAVCY	Fecha	21/01/2026 14:19:07	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA			
Firmante	NATALIA GARCÍA GARCÍA			
Firmante	NATALIA GARCÍA GARCÍA			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2IB4HY7T7FPO27WUCRAVCY	Página	2/2	