

INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20260328

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tif. 983426222 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-------------|-----|
| Estación laboratorio: | Arco de Ladrillo II (Paseo Arco de Ladrillo, 3) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 85 |
| | | | CO | nº de serie | 489 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2026/03/28 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2026/03/30 06:25 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2026/03/30 07:15 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Monóxido de carbono (CO) por espectroscopía infrarroja no dispersiva CO: (≥ 1 mg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.4 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|--|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificación | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/- 0 Z y se encuentran expresados en µg/m³ y mg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 mg/m³ de CO=0.86 µmol/mol de CO.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 1/20 |




Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | CO mg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 0:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 0:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 0:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 7:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 7:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 7:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 7:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 8:00 | <37 | <57 | <1,0 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 2/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | CO mg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 8:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 8:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 8:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 9:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 9:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 9:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 9:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:45 | <37 | <57 | <1,0 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 3/20 |




Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | CO mg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 16:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 16:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 16:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 16:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 19:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 19:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 19:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 19:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 20:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 20:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 20:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 20:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 21:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 21:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 21:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 21:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 0:00 | <37 | <57 | <1,0 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 4/20 |



INFORME DE ENSAYOS Nº 002/20260328

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tif. 983426222 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--|-------------|-----|
| Estación laboratorio: | La Rubia II (C/ Daniel del Olmo s/n) | Analizadores | SO₂ | nº de serie | 525 |
| | | | NO_x | nº de serie | 86 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | | 2026/03/28 | | |
| Cliente: | | | Población y Administraciones pertinentes | | |
| Fecha de verificación de datos: | | | 2026/03/30 06:29 | | |
| Fecha de emisión del informe: | | | 2026/03/30 07:15 | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimiento de ensayo |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Aire ambiente | Dióxido de azufre (SO ₂) por fluorescencia ultravioleta SO ₂ : (≥ 67 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.1 |
| | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|--|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificación | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de SO₂=0.376 nmol/mol de SO₂.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 5/20 |




Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | SO₂ µg/m³ | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 0:15 | <67 | <37 | <57 |
| 0:30 | <67 | <37 | <57 |
| 0:45 | <67 | <37 | <57 |
| 1:00 | <67 | <37 | <57 |
| 1:15 | <67 | <37 | <57 |
| 1:30 | <67 | <37 | <57 |
| 1:45 | <67 | <37 | <57 |
| 2:00 | <67 | <37 | <57 |
| 2:15 | <67 | <37 | <57 |
| 2:30 | <67 | <37 | <57 |
| 2:45 | <67 | <37 | <57 |
| 3:00 | <67 | <37 | <57 |
| 3:15 | <67 | <37 | <57 |
| 3:30 | <67 | <37 | <57 |
| 3:45 | <67 | <37 | <57 |
| 4:00 | <67 | <37 | <57 |
| 4:15 | <67 | <37 | <57 |
| 4:30 | <67 | <37 | <57 |
| 4:45 | <67 | <37 | <57 |
| 5:00 | <67 | <37 | <57 |
| 5:15 | <67 | <37 | <57 |
| 5:30 | <67 | <37 | <57 |
| 5:45 | <67 | <37 | <57 |
| 6:00 | <67 | <37 | <57 |
| 6:15 | <67 | <37 | <57 |
| 6:30 | <67 | <37 | <57 |
| 6:45 | <67 | <37 | <57 |
| 7:00 | <67 | <37 | <57 |
| 7:15 | <67 | <37 | <57 |
| 7:30 | <67 | <37 | <57 |
| 7:45 | <67 | <37 | <57 |
| 8:00 | <67 | <37 | <57 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 6/20 |




Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | SO₂ µg/m³ | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 8:15 | <67 | <37 | <57 |
| 8:30 | <67 | <37 | <57 |
| 8:45 | <67 | <37 | <57 |
| 9:00 | <67 | <37 | <57 |
| 9:15 | <67 | <37 | <57 |
| 9:30 | <67 | <37 | <57 |
| 9:45 | <67 | <37 | <57 |
| 10:00 | <67 | <37 | <57 |
| 10:15 | <67 | <37 | <57 |
| 10:30 | <67 | <37 | <57 |
| 10:45 | <67 | <37 | <57 |
| 11:00 | <67 | <37 | <57 |
| 11:15 | <67 | <37 | <57 |
| 11:30 | <67 | <37 | <57 |
| 11:45 | <67 | <37 | <57 |
| 12:00 | <67 | <37 | <57 |
| 12:15 | <67 | <37 | <57 |
| 12:30 | <67 | <37 | <57 |
| 12:45 | <67 | <37 | <57 |
| 13:00 | <67 | <37 | <57 |
| 13:15 | <67 | <37 | <57 |
| 13:30 | <67 | <37 | <57 |
| 13:45 | <67 | <37 | <57 |
| 14:00 | <67 | <37 | <57 |
| 14:15 | <67 | <37 | <57 |
| 14:30 | <67 | <37 | <57 |
| 14:45 | <67 | <37 | <57 |
| 15:00 | <67 | <37 | <57 |
| 15:15 | <67 | <37 | <57 |
| 15:30 | <67 | <37 | <57 |
| 15:45 | <67 | <37 | <57 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 7/20 |




Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | SO₂ µg/m³ | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 16:00 | <67 | <37 | <57 |
| 16:15 | <67 | <37 | <57 |
| 16:30 | <67 | <37 | <57 |
| 16:45 | <67 | <37 | <57 |
| 17:00 | <67 | <37 | <57 |
| 17:15 | <67 | <37 | <57 |
| 17:30 | <67 | <37 | <57 |
| 17:45 | <67 | <37 | <57 |
| 18:00 | <67 | <37 | <57 |
| 18:15 | <67 | <37 | <57 |
| 18:30 | <67 | <37 | <57 |
| 18:45 | <67 | <37 | <57 |
| 19:00 | <67 | <37 | <57 |
| 19:15 | <67 | <37 | <57 |
| 19:30 | <67 | <37 | <57 |
| 19:45 | <67 | <37 | <57 |
| 20:00 | <67 | <37 | <57 |
| 20:15 | <67 | <37 | <57 |
| 20:30 | <67 | <37 | <57 |
| 20:45 | <67 | <37 | <57 |
| 21:00 | <67 | <37 | <57 |
| 21:15 | <67 | <37 | <57 |
| 21:30 | <67 | <37 | <57 |
| 21:45 | <67 | <37 | <57 |
| 22:00 | <67 | <37 | <57 |
| 22:15 | <67 | <37 | <57 |
| 22:30 | <67 | <37 | <57 |
| 22:45 | <67 | <37 | <57 |
| 23:00 | <67 | <37 | <57 |
| 23:15 | <67 | <37 | <57 |
| 23:30 | <67 | <37 | <57 |
| 23:45 | <67 | <37 | <57 |
| 0:00 | <67 | <37 | <57 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 8/20 |



INFORME DE ENSAYOS Nº 004/20260328

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tif. 983426222 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--|-------------|------|
| Estación laboratorio: | Vega Sicilia (Paseo de Zorrilla, 191) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 87 |
| | | | O₃ | nº de serie | 1471 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | | 2026/03/28 | | |
| Cliente: | | | Población y Administraciones pertinentes | | |
| Fecha de verificación de datos: | | | 2026/03/30 07:00 | | |
| Fecha de emisión del informe: | | | 2026/03/30 07:16 | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.5 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|--|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificado | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 9/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 0:15 | <37 | <57 | 87 |
| 0:30 | <37 | <57 | 88 |
| 0:45 | <37 | <57 | 87 |
| 1:00 | <37 | <57 | 88 |
| 1:15 | <37 | <57 | 89 |
| 1:30 | <37 | <57 | 87 |
| 1:45 | <37 | <57 | 87 |
| 2:00 | <37 | <57 | 87 |
| 2:15 | <37 | <57 | 86 |
| 2:30 | <37 | <57 | 85 |
| 2:45 | <37 | <57 | 84 |
| 3:00 | <37 | <57 | 82 |
| 3:15 | <37 | <57 | 81 |
| 3:30 | <37 | <57 | 81 |
| 3:45 | <37 | <57 | 81 |
| 4:00 | <37 | <57 | 82 |
| 4:15 | <37 | <57 | 83 |
| 4:30 | <37 | <57 | 80 |
| 4:45 | <37 | <57 | 78 |
| 5:00 | <37 | <57 | 77 |
| 5:15 | <37 | <57 | 76 |
| 5:30 | <37 | <57 | 77 |
| 5:45 | <37 | <57 | 77 |
| 6:00 | <37 | <57 | 80 |
| 6:15 | <37 | <57 | 79 |
| 6:30 | <37 | <57 | 81 |
| 6:45 | <37 | <57 | 83 |
| 7:00 | <37 | <57 | 82 |
| 7:15 | <37 | <57 | 85 |
| 7:30 | <37 | <57 | 89 |
| 7:45 | <37 | <57 | 89 |
| 8:00 | <37 | <57 | 88 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 10/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 8:15 | <37 | <57 | 90 |
| 8:30 | <37 | <57 | 90 |
| 8:45 | <37 | <57 | 91 |
| 9:00 | <37 | <57 | 89 |
| 9:15 | <37 | <57 | 90 |
| 9:30 | <37 | <57 | 92 |
| 9:45 | <37 | <57 | 91 |
| 10:00 | <37 | <57 | 91 |
| 10:15 | <37 | <57 | 92 |
| 10:30 | <37 | <57 | 92 |
| 10:45 | <37 | <57 | 92 |
| 11:00 | <37 | <57 | 91 |
| 11:15 | <37 | <57 | 92 |
| 11:30 | <37 | <57 | 92 |
| 11:45 | <37 | <57 | 92 |
| 12:00 | <37 | <57 | 93 |
| 12:15 | <37 | <57 | 94 |
| 12:30 | <37 | <57 | 93 |
| 12:45 | <37 | <57 | 91 |
| 13:00 | <37 | <57 | 94 |
| 13:15 | <37 | <57 | 92 |
| 13:30 | <37 | <57 | 91 |
| 13:45 | <37 | <57 | 92 |
| 14:00 | <37 | <57 | 89 |
| 14:15 | <37 | <57 | 90 |
| 14:30 | <37 | <57 | 92 |
| 14:45 | <37 | <57 | 90 |
| 15:00 | <37 | <57 | 93 |
| 15:15 | <37 | <57 | 94 |
| 15:30 | <37 | <57 | 94 |
| 15:45 | <37 | <57 | 94 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 11/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16:00 | <37 | <57 | 95 |
| 16:15 | <37 | <57 | 94 |
| 16:30 | <37 | <57 | 91 |
| 16:45 | <37 | <57 | 91 |
| 17:00 | <37 | <57 | 91 |
| 17:15 | <37 | <57 | 91 |
| 17:30 | <37 | <57 | 91 |
| 17:45 | <37 | <57 | 91 |
| 18:00 | <37 | <57 | 90 |
| 18:15 | <37 | <57 | 90 |
| 18:30 | <37 | <57 | 88 |
| 18:45 | <37 | <57 | 85 |
| 19:00 | <37 | <57 | 87 |
| 19:15 | <37 | <57 | 87 |
| 19:30 | <37 | <57 | 90 |
| 19:45 | <37 | <57 | 91 |
| 20:00 | <37 | <57 | 90 |
| 20:15 | <37 | <57 | 92 |
| 20:30 | <37 | <57 | 91 |
| 20:45 | <37 | <57 | 94 |
| 21:00 | <37 | <57 | 94 |
| 21:15 | <37 | <57 | 92 |
| 21:30 | <37 | <57 | 94 |
| 21:45 | <37 | <57 | 96 |
| 22:00 | <37 | <57 | 96 |
| 22:15 | <37 | <57 | 97 |
| 22:30 | <37 | <57 | 100 |
| 22:45 | <37 | <57 | 100 |
| 23:00 | <37 | <57 | 99 |
| 23:15 | <37 | <57 | 99 |
| 23:30 | <37 | <57 | 100 |
| 23:45 | <37 | <57 | 101 |
| 0:00 | <37 | <57 | 101 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 12/20 |



INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20260328

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tif. 983426222 |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|------|
| Estación laboratorio: | Puente del Poniente- M ^a Luisa Sanchez (C/ Juana de Castilla, 5) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 88 |
| | | | O₃ | nº de serie | 1472 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2026/03/28 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2026/03/30 07:03 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2026/03/30 07:16 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.5 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|---|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificado | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 13/20 |



INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20260328

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 0:15 | <37 | <57 | 63 |
| 0:30 | <37 | <57 | 69 |
| 0:45 | <37 | <57 | 70 |
| 1:00 | <37 | <57 | 70 |
| 1:15 | <37 | <57 | 67 |
| 1:30 | <37 | <57 | 68 |
| 1:45 | <37 | <57 | 70 |
| 2:00 | <37 | <57 | 56 |
| 2:15 | <37 | <57 | 55 |
| 2:30 | <37 | <57 | 60 |
| 2:45 | <37 | <57 | 69 |
| 3:00 | <37 | <57 | 68 |
| 3:15 | <37 | <57 | 68 |
| 3:30 | <37 | <57 | 67 |
| 3:45 | <37 | <57 | 66 |
| 4:00 | <37 | <57 | 68 |
| 4:15 | <37 | <57 | 63 |
| 4:30 | <37 | <57 | 59 |
| 4:45 | <37 | <57 | 59 |
| 5:00 | <37 | <57 | 54 |
| 5:15 | <37 | <57 | 52 |
| 5:30 | <37 | <57 | 56 |
| 5:45 | <37 | <57 | 61 |
| 6:00 | <37 | <57 | 63 |
| 6:15 | <37 | <57 | 61 |
| 6:30 | <37 | <57 | 67 |
| 6:45 | <37 | <57 | 69 |
| 7:00 | <37 | <57 | 72 |
| 7:15 | <37 | <57 | 74 |
| 7:30 | <37 | <57 | 75 |
| 7:45 | <37 | <57 | 77 |
| 8:00 | <37 | <57 | 79 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 14/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 8:15 | <37 | <57 | 79 |
| 8:30 | <37 | <57 | 80 |
| 8:45 | <37 | <57 | 79 |
| 9:00 | <37 | <57 | 80 |
| 9:15 | <37 | <57 | 79 |
| 9:30 | <37 | <57 | 79 |
| 9:45 | <37 | <57 | 80 |
| 10:00 | <37 | <57 | 80 |
| 10:15 | <37 | <57 | 79 |
| 10:30 | <37 | <57 | 79 |
| 10:45 | <37 | <57 | 81 |
| 11:00 | <37 | <57 | 82 |
| 11:15 | <37 | <57 | 81 |
| 11:30 | <37 | <57 | 83 |
| 11:45 | <37 | <57 | 82 |
| 12:00 | <37 | <57 | 82 |
| 12:15 | <37 | <57 | 80 |
| 12:30 | <37 | <57 | 81 |
| 12:45 | <37 | <57 | 83 |
| 13:00 | <37 | <57 | 83 |
| 13:15 | <37 | <57 | 82 |
| 13:30 | <37 | <57 | 83 |
| 13:45 | <37 | <57 | 82 |
| 14:00 | <37 | <57 | 82 |
| 14:15 | <37 | <57 | 81 |
| 14:30 | <37 | <57 | 82 |
| 14:45 | <37 | <57 | 83 |
| 15:00 | <37 | <57 | 82 |
| 15:15 | <37 | <57 | 83 |
| 15:30 | <37 | <57 | 83 |
| 15:45 | <37 | <57 | 83 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 15/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16:00 | <37 | <57 | 83 |
| 16:15 | <37 | <57 | 82 |
| 16:30 | <37 | <57 | 80 |
| 16:45 | <37 | <57 | 81 |
| 17:00 | <37 | <57 | 81 |
| 17:15 | <37 | <57 | 81 |
| 17:30 | <37 | <57 | 81 |
| 17:45 | <37 | <57 | 79 |
| 18:00 | <37 | <57 | 78 |
| 18:15 | <37 | <57 | 79 |
| 18:30 | <37 | <57 | 78 |
| 18:45 | <37 | <57 | 77 |
| 19:00 | <37 | <57 | 78 |
| 19:15 | <37 | <57 | 76 |
| 19:30 | <37 | <57 | 76 |
| 19:45 | <37 | <57 | 79 |
| 20:00 | <37 | <57 | 79 |
| 20:15 | <37 | <57 | 81 |
| 20:30 | <37 | <57 | 81 |
| 20:45 | <37 | <57 | 82 |
| 21:00 | <37 | <57 | 83 |
| 21:15 | <37 | <57 | 84 |
| 21:30 | <37 | <57 | 84 |
| 21:45 | <37 | <57 | 87 |
| 22:00 | <37 | <57 | 86 |
| 22:15 | <37 | <57 | 87 |
| 22:30 | <37 | <57 | 89 |
| 22:45 | <37 | <57 | 88 |
| 23:00 | <37 | <57 | 86 |
| 23:15 | <37 | <57 | 87 |
| 23:30 | <37 | <57 | 87 |
| 23:45 | <37 | <57 | 86 |
| 0:00 | <37 | <57 | 85 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 16/20 |



INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20260328

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tif. 983426222 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------|-----|
| Estación laboratorio: | Valladolid Sur | Analizadores | NO_x | nº de serie | 89 |
| | (C/ Olimpiadas, 40) | | O₃ | nº de serie | 587 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2026/03/28 | | | |
| Cliente: | Población y Administraciones pertinentes | | | | |
| Fecha de verificación de datos: | 2026/03/30 07:07 | | | | |
| Fecha de emisión del informe: | 2026/03/30 07:17 | | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.5 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|--|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificado | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 17/20 |



INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20260328

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 0:15 | <37 | <57 | 65 |
| 0:30 | <37 | <57 | 64 |
| 0:45 | <37 | <57 | 67 |
| 1:00 | <37 | <57 | 66 |
| 1:15 | <37 | <57 | 67 |
| 1:30 | <37 | <57 | 66 |
| 1:45 | <37 | <57 | 66 |
| 2:00 | <37 | <57 | 65 |
| 2:15 | <37 | <57 | 62 |
| 2:30 | <37 | <57 | 62 |
| 2:45 | <37 | <57 | 61 |
| 3:00 | <37 | <57 | 62 |
| 3:15 | <37 | <57 | 62 |
| 3:30 | <37 | <57 | 63 |
| 3:45 | <37 | <57 | 62 |
| 4:00 | <37 | <57 | 59 |
| 4:15 | <37 | <57 | 55 |
| 4:30 | <37 | <57 | 56 |
| 4:45 | <37 | <57 | 58 |
| 5:00 | <37 | <57 | 57 |
| 5:15 | <37 | <57 | 57 |
| 5:30 | <37 | <57 | 57 |
| 5:45 | <37 | <57 | 55 |
| 6:00 | <37 | <57 | 58 |
| 6:15 | <37 | <57 | 59 |
| 6:30 | <37 | <57 | 59 |
| 6:45 | <37 | <57 | 62 |
| 7:00 | <37 | <57 | 64 |
| 7:15 | <37 | <57 | 67 |
| 7:30 | <37 | <57 | 68 |
| 7:45 | <37 | <57 | 68 |
| 8:00 | <37 | <57 | 71 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 18/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 8:15 | <37 | <57 | 71 |
| 8:30 | <37 | <57 | 72 |
| 8:45 | <37 | <57 | 73 |
| 9:00 | <37 | <57 | 72 |
| 9:15 | <37 | <57 | 74 |
| 9:30 | <37 | <57 | 73 |
| 9:45 | <37 | <57 | 75 |
| 10:00 | <37 | <57 | 75 |
| 10:15 | <37 | <57 | 74 |
| 10:30 | <37 | <57 | 75 |
| 10:45 | <37 | <57 | 75 |
| 11:00 | <37 | <57 | 77 |
| 11:15 | <37 | <57 | 76 |
| 11:30 | <37 | <57 | 74 |
| 11:45 | <37 | <57 | 75 |
| 12:00 | <37 | <57 | 75 |
| 12:15 | <37 | <57 | 75 |
| 12:30 | <37 | <57 | 75 |
| 12:45 | <37 | <57 | 75 |
| 13:00 | <37 | <57 | 76 |
| 13:15 | <37 | <57 | 76 |
| 13:30 | <37 | <57 | 75 |
| 13:45 | <37 | <57 | 75 |
| 14:00 | <37 | <57 | 75 |
| 14:15 | <37 | <57 | 76 |
| 14:30 | <37 | <57 | 76 |
| 14:45 | <37 | <57 | 76 |
| 15:00 | <37 | <57 | 76 |
| 15:15 | <37 | <57 | 76 |
| 15:30 | <37 | <57 | 76 |
| 15:45 | <37 | <57 | 76 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 19/20 |



Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16:00 | <37 | <57 | 76 |
| 16:15 | <37 | <57 | 75 |
| 16:30 | <37 | <57 | 75 |
| 16:45 | <37 | <57 | 74 |
| 17:00 | <37 | <57 | 74 |
| 17:15 | <37 | <57 | 76 |
| 17:30 | <37 | <57 | 75 |
| 17:45 | <37 | <57 | 74 |
| 18:00 | <37 | <57 | 73 |
| 18:15 | <37 | <57 | 72 |
| 18:30 | <37 | <57 | 73 |
| 18:45 | <37 | <57 | 74 |
| 19:00 | <37 | <57 | 73 |
| 19:15 | <37 | <57 | 71 |
| 19:30 | <37 | <57 | 71 |
| 19:45 | <37 | <57 | 72 |
| 20:00 | <37 | <57 | 73 |
| 20:15 | <37 | <57 | 73 |
| 20:30 | <37 | <57 | 74 |
| 20:45 | <37 | <57 | 75 |
| 21:00 | <37 | <57 | 76 |
| 21:15 | <37 | <57 | 76 |
| 21:30 | <37 | <57 | 77 |
| 21:45 | <37 | <57 | 77 |
| 22:00 | <37 | <57 | 79 |
| 22:15 | <37 | <57 | 78 |
| 22:30 | <37 | <57 | 81 |
| 22:45 | <37 | <57 | 81 |
| 23:00 | <37 | <57 | 80 |
| 23:15 | <37 | <57 | 78 |
| 23:30 | <37 | <57 | 79 |
| 23:45 | <37 | <57 | 79 |
| 0:00 | <37 | <57 | 82 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Fecha | 30/03/2026 12:17:03 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza | | |
| Firmante | ANDRÉS HERGUEDAS GARCÍA | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2PHPPFNPRPOJYZQ4GP26GI | Página | 20/20 |

