



INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

Tlf. 983426222
Fax. 983426210

Estación laboratorio:	Arco de Ladrillo II	Analizadores	NO_x	nº de serie	2992
			CO	nº de serie	489
Datos quinceminitales correspondientes al día:			2018/05/20		
Cilente:			Población y Administraciones pertinentes		
Fecha de validación de datos:			2018/05/21		

Material a ensayar	Ensayo	Procedimientos de ensayo
Aire ambiente	Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: ($\geq 37 \mu\text{g}/\text{m}^3$) NO ₂ : ($\geq 57 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Procedimiento interno PNT 504.2
	Monóxido de carbono (CO) por espectroscopía infrarroja no dispersiva CO: ($\geq 1,0 \text{ mg}/\text{m}^3$)	Procedimiento interno PNT 504.8

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

Tipo de datos	Código
Valor válido	"valor"
Valor fuera de rango	<"límite inferior del rango" >"límite superior del rango"
Valor excluido en el proceso de validación	N
Sin datos	SD
Calibración o verificación	C
Mantenimiento	M

El Director Técnico de la RCCAVA
José Carlos García Pérez

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/- 0 ó Z y se encuentran expresados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y mg/m^3 . La unidad de concentración en el S.I. es el mol: $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de NO=0,802 nmol/mol de NO; $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; $1 \text{ mg}/\text{m}^3$ de CO=0.86 $\mu\text{mol}/\text{mol}$ de CO.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Página 1 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f9ce7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	CO mg/m³
0:15	<37	<57	<1,0
0:30	<37	<57	<1,0
0:45	<37	<57	<1,0
1:00	<37	<57	<1,0
1:15	<37	<57	<1,0
1:30	<37	<57	<1,0
1:45	<37	<57	<1,0
2:00	<37	<57	<1,0
2:15	<37	<57	<1,0
2:30	<37	<57	<1,0
2:45	<37	<57	<1,0
3:00	<37	<57	<1,0
3:15	<37	<57	<1,0
3:30	<37	<57	<1,0
3:45	<37	<57	<1,0
4:00	<37	<57	<1,0
4:15	<37	<57	<1,0
4:30	<37	<57	<1,0
4:45	<37	<57	<1,0
5:00	<37	<57	<1,0
5:15	<37	<57	<1,0
5:30	<37	<57	<1,0
5:45	<37	<57	<1,0
6:00	<37	<57	<1,0
6:15	<37	<57	<1,0
6:30	<37	<57	<1,0
6:45	<37	<57	<1,0
7:00	<37	<57	<1,0
7:15	<37	<57	<1,0
7:30	<37	<57	<1,0
7:45	<37	<57	<1,0
8:00	<37	<57	<1,0

Página 2 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ

Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64ffce7b80b

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS N° 001/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	CO mg/m³
8:15	<37	<57	<1,0
8:30	<37	<57	<1,0
8:45	<37	<57	<1,0
9:00	<37	<57	<1,0
9:15	<37	<57	<1,0
9:30	<37	<57	<1,0
9:45	<37	<57	<1,0
10:00	<37	<57	<1,0
10:15	<37	<57	<1,0
10:30	<37	<57	<1,0
10:45	<37	<57	<1,0
11:00	<37	<57	<1,0
11:15	<37	<57	<1,0
11:30	<37	<57	<1,0
11:45	<37	<57	<1,0
12:00	<37	<57	<1,0
12:15	<37	<57	<1,0
12:30	<37	<57	<1,0
12:45	<37	<57	<1,0
13:00	<37	<57	<1,0
13:15	<37	<57	<1,0
13:30	<37	<57	<1,0
13:45	<37	<57	<1,0
14:00	<37	<57	<1,0
14:15	<37	<57	<1,0
14:30	<37	<57	<1,0
14:45	<37	<57	<1,0
15:00	<37	<57	<1,0
15:15	<37	<57	<1,0
15:30	<37	<57	<1,0
15:45	<37	<57	<1,0

Página 3 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f9e7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS N° 001/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	CO mg/m³
16:00	<37	<57	<1,0
16:15	<37	<57	<1,0
16:30	<37	<57	<1,0
16:45	<37	<57	<1,0
17:00	<37	<57	<1,0
17:15	<37	<57	<1,0
17:30	<37	<57	<1,0
17:45	<37	<57	<1,0
18:00	<37	<57	<1,0
18:15	<37	<57	<1,0
18:30	<37	<57	<1,0
18:45	<37	<57	<1,0
19:00	<37	<57	<1,0
19:15	<37	<57	<1,0
19:30	<37	<57	<1,0
19:45	<37	<57	<1,0
20:00	<37	<57	<1,0
20:15	<37	<57	<1,0
20:30	<37	<57	<1,0
20:45	<37	<57	<1,0
21:00	<37	<57	<1,0
21:15	<37	<57	<1,0
21:30	<37	<57	<1,0
21:45	<37	<57	<1,0
22:00	<37	<57	<1,0
22:15	<37	<57	<1,0
22:30	<37	<57	<1,0
22:45	<37	<57	<1,0
23:00	<37	<57	<1,0
23:15	<37	<57	<1,0
23:30	<37	<57	<1,0
23:45	<37	<57	<1,0
0:00	<37	<57	<1,0

Página 4 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64ffe7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

Tlf. 983426222
Fax. 983426210

Estación laboratorio:	Puente del Poniente- M ^a Luisa Sanchez	Analizadores	NO_x	nº de serie	3010
			O₃	nº de serie	1472
Datos quinceminitales correspondientes al día:			2018/05/20		
Cilente:			Población y Administraciones pertinentes		
Fecha de validación de datos:			2018/05/21		

Material a ensayar	Ensayo	Procedimientos de ensayo
Aire ambiente	Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³)	Procedimiento interno PNT 504.2
	Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³)	Procedimiento interno PNT 504.9

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

Tipo de datos	Código
Valor válido	"valor"
Valor fuera de rango	<"límite inferior del rango" >"límite superior del rango"
Valor excluido en el proceso de validación	N
Sin datos	SD
Calibración o verificación	C
Mantenimiento	M

El Director Técnico de la RCCAVA
José Carlos García Pérez

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Página 1 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f9e7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	O₃ µg/m³
0:15	<37	<57	85
0:30	<37	<57	66
0:45	<37	<57	69
1:00	<37	<57	65
1:15	<37	<57	70
1:30	<37	<57	66
1:45	<37	<57	69
2:00	<37	<57	66
2:15	<37	<57	68
2:30	<37	<57	63
2:45	<37	<57	66
3:00	<37	<57	63
3:15	<37	<57	57
3:30	<37	<57	50
3:45	<37	<57	59
4:00	<37	<57	60
4:15	<37	<57	57
4:30	<37	<57	54
4:45	<37	<57	48
5:00	<37	<57	49
5:15	<37	<57	52
5:30	<37	<57	43
5:45	<37	<57	45
6:00	<37	<57	46
6:15	<37	<57	53
6:30	<37	<57	59
6:45	<37	<57	66
7:00	<37	<57	69
7:15	<37	<57	73
7:30	<37	<57	72
7:45	<37	<57	74
8:00	<37	<57	78

Página 2 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ

Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64ffe7b80b

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS N° 006/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	O₃ µg/m³
8:15	<37	<57	77
8:30	<37	<57	79
8:45	<37	<57	78
9:00	<37	<57	78
9:15	<37	<57	77
9:30	<37	<57	78
9:45	<37	<57	83
10:00	<37	<57	82
10:15	<37	<57	85
10:30	<37	<57	86
10:45	<37	<57	88
11:00	<37	<57	94
11:15	<37	<57	99
11:30	<37	<57	102
11:45	<37	<57	103
12:00	<37	<57	104
12:15	<37	<57	103
12:30	<37	<57	103
12:45	<37	<57	102
13:00	<37	<57	107
13:15	<37	<57	108
13:30	<37	<57	108
13:45	<37	<57	108
14:00	<37	<57	108
14:15	<37	<57	110
14:30	<37	<57	110
14:45	<37	<57	112
15:00	<37	<57	108
15:15	<37	<57	109
15:30	<37	<57	110
15:45	<37	<57	111

Página 3 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f9e7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	O₃ µg/m³
16:00	<37	<57	112
16:15	<37	<57	114
16:30	<37	<57	116
16:45	<37	<57	116
17:00	<37	<57	114
17:15	<37	<57	106
17:30	<37	<57	100
17:45	<37	<57	104
18:00	<37	<57	102
18:15	<37	<57	99
18:30	<37	<57	96
18:45	<37	<57	100
19:00	<37	<57	99
19:15	<37	<57	96
19:30	<37	<57	89
19:45	<37	<57	86
20:00	<37	<57	80
20:15	<37	<57	78
20:30	<37	<57	84
20:45	<37	<57	84
21:00	<37	<57	91
21:15	<37	<57	95
21:30	<37	<57	86
21:45	<37	<57	94
22:00	<37	<57	87
22:15	<37	<57	91
22:30	<37	<57	84
22:45	<37	<57	70
23:00	<37	<57	69
23:15	<37	<57	74
23:30	<37	<57	69
23:45	<37	<57	69
0:00	<37	<57	75

Página 4 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64ffe7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS N° 020/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

Tlf. 983426222
Fax. 983426210

Estación laboratorio:	Valladolid Sur	Analizadores	NO_x	nº de serie	617
			O₃	nº de serie	587
Datos quinceminitales correspondientes al día:			2018/05/20		
Cilente:			Población y Administraciones pertinentes		
Fecha de validación de datos:			2018/05/21		

Material a ensayar	Ensayo	Procedimientos de ensayo
Aire ambiente	Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³)	Procedimiento interno PNT 504.2
	Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³)	Procedimiento interno PNT 504.9

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

Tipo de datos	Código
Valor válido	"valor"
Valor fuera de rango	<"límite inferior del rango" >"límite superior del rango"
Valor excluido en el proceso de validación	N
Sin datos	SD
Calibración o verificación	C
Mantenimiento	M

El Director Técnico de la RCCAVA
José Carlos García Pérez

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/- 0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Página 1 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f9e7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	O₃ µg/m³
0:15	<37	<57	96
0:30	<37	<57	92
0:45	<37	<57	87
1:00	<37	<57	82
1:15	<37	<57	78
1:30	<37	<57	80
1:45	<37	<57	77
2:00	<37	<57	75
2:15	<37	<57	76
2:30	<37	<57	78
2:45	<37	<57	77
3:00	<37	<57	73
3:15	<37	<57	71
3:30	<37	<57	67
3:45	<37	<57	68
4:00	<37	<57	71
4:15	<37	<57	72
4:30	<37	<57	71
4:45	<37	<57	70
5:00	<37	<57	70
5:15	<37	<57	67
5:30	<37	<57	67
5:45	<37	<57	65
6:00	<37	<57	67
6:15	<37	<57	67
6:30	<37	<57	67
6:45	<37	<57	71
7:00	<37	<57	78
7:15	<37	<57	79
7:30	<37	<57	80
7:45	<37	<57	82
8:00	<37	<57	83

Página 2 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ

Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f4ce7b80b

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	O₃ µg/m³
8:15	<37	<57	84
8:30	<37	<57	84
8:45	<37	<57	83
9:00	<37	<57	82
9:15	<37	<57	83
9:30	<37	<57	83
9:45	<37	<57	84
10:00	<37	<57	85
10:15	<37	<57	87
10:30	<37	<57	90
10:45	<37	<57	92
11:00	<37	<57	97
11:15	<37	<57	97
11:30	<37	<57	102
11:45	<37	<57	105
12:00	<37	<57	107
12:15	<37	<57	107
12:30	<37	<57	106
12:45	<37	<57	107
13:00	<37	<57	107
13:15	<37	<57	107
13:30	<37	<57	109
13:45	<37	<57	110
14:00	<37	<57	110
14:15	<37	<57	110
14:30	<37	<57	107
14:45	<37	<57	110
15:00	<37	<57	110
15:15	<37	<57	107
15:30	<37	<57	110
15:45	<37	<57	112

Página 3 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64f9e7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20180520

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid

Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)

47007 Valladolid

Tlf. 983426222

Fax. 983426210

Hora HH:MM	NO µg/m³	NO₂ µg/m³	O₃ µg/m³
16:00	<37	<57	112
16:15	<37	<57	111
16:30	<37	<57	114
16:45	<37	<57	115
17:00	<37	<57	115
17:15	<37	<57	107
17:30	<37	<57	103
17:45	<37	<57	93
18:00	<37	<57	94
18:15	<37	<57	94
18:30	<37	<57	100
18:45	<37	<57	95
19:00	<37	<57	95
19:15	<37	<57	92
19:30	<37	<57	85
19:45	<37	<57	81
20:00	<37	<57	77
20:15	<37	<57	77
20:30	<37	<57	72
20:45	<37	<57	72
21:00	<37	<57	73
21:15	<37	<57	74
21:30	<37	<57	70
21:45	<37	<57	64
22:00	<37	<57	60
22:15	<37	<57	62
22:30	<37	<57	64
22:45	<37	<57	51
23:00	<37	<57	59
23:15	<37	<57	55
23:30	<37	<57	60
23:45	<37	<57	55
0:00	<37	<57	59

Página 4 de 4

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ CARLOS
GARCÍA PÉREZ
Fecha Firma: 21/05/2018 10:04

Fecha Copia : Mon May 21 11:26:36 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 37e5389a6bbce2c18eab2bf484c0b64ffe7b80b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>