

INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20230302

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tlf. 983426222 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-------------|-----|
| Estación laboratorio: | Arco de Ladrillo II (Paseo Arco de Ladrillo, 3) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 85 |
| | | | CO | nº de serie | 489 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2023/03/02 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2023/03/03 07:17 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2023/03/03 07:26 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Monóxido de carbono (CO) por espectroscopía infrarroja no dispersiva CO: (≥ 1 mg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.4 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|---|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificación | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/- 0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³ y mg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 mg/m³ de CO=0.86 µmol/mol de CO.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20230302

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | CO mg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 0:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 0:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 0:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 1:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 2:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 3:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 4:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 5:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 6:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 7:00 | 73 | <57 | <1,0 |
| 7:15 | 113 | 64 | <1,0 |
| 7:30 | 87 | 60 | <1,0 |
| 7:45 | 67 | 58 | <1,0 |
| 8:00 | 75 | <57 | <1,0 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ANDRES

HERGUEDAS GARCÍA

Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20230302

Página 3 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | CO mg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 8:15 | 141 | <57 | <1,0 |
| 8:30 | 69 | 60 | <1,0 |
| 8:45 | 59 | 58 | <1,0 |
| 9:00 | 41 | <57 | <1,0 |
| 9:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 9:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 9:45 | 37 | <57 | <1,0 |
| 10:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 10:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 11:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 12:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 13:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 14:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 15:45 | <37 | <57 | <1,0 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 001/20230302

Página 4 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | CO mg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 16:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 16:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 16:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 16:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 17:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 18:30 | 46 | 62 | <1,0 |
| 18:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 19:00 | 52 | 60 | <1,0 |
| 19:15 | 47 | 64 | <1,0 |
| 19:30 | 73 | 67 | <1,0 |
| 19:45 | 58 | 68 | <1,0 |
| 20:00 | 69 | 67 | <1,0 |
| 20:15 | 105 | 69 | <1,0 |
| 20:30 | 114 | 72 | <1,0 |
| 20:45 | 84 | 71 | <1,0 |
| 21:00 | 37 | 57 | <1,0 |
| 21:15 | 53 | 58 | <1,0 |
| 21:30 | 62 | 60 | <1,0 |
| 21:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 22:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:00 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:15 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:30 | <37 | <57 | <1,0 |
| 23:45 | <37 | <57 | <1,0 |
| 0:00 | <37 | <57 | <1,0 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 002/20230302

Página 1 de 4

Ayuntamiento de Valladolid
Servicio de Medio Ambiente
Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayo



Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco)
47007 Valladolid

Tlf. 983426222

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-------------|-----|
| Estación laboratorio: | La Rubia II (C/ Daniel del Olmo s/n) | Analizadores | SO ₂ | nº de serie | 525 |
| | | | NO _x | nº de serie | 86 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2023/03/02 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2023/03/03 07:19 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2023/03/03 07:26 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimiento de ensayo |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Aire ambiente | Dióxido de azufre (SO ₂) por fluorescencia ultravioleta SO ₂ : (≥ 67 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.1 |
| | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|--|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificación | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
 Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de SO₂=0.376 nmol/mol de SO₂.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 ANDRES
 HERGUEDAS GARCÍA
 Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 002/20230302

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | SO₂ µg/m³ | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 0:15 | <67 | M | M |
| 0:30 | <67 | M | M |
| 0:45 | <67 | M | M |
| 1:00 | <67 | M | M |
| 1:15 | <67 | M | M |
| 1:30 | <67 | M | M |
| 1:45 | <67 | M | M |
| 2:00 | <67 | M | M |
| 2:15 | <67 | M | M |
| 2:30 | <67 | M | M |
| 2:45 | <67 | M | M |
| 3:00 | <67 | M | M |
| 3:15 | <67 | M | M |
| 3:30 | <67 | M | M |
| 3:45 | <67 | M | M |
| 4:00 | <67 | M | M |
| 4:15 | <67 | M | M |
| 4:30 | <67 | M | M |
| 4:45 | <67 | M | M |
| 5:00 | <67 | M | M |
| 5:15 | <67 | M | M |
| 5:30 | <67 | M | M |
| 5:45 | <67 | M | M |
| 6:00 | <67 | M | M |
| 6:15 | <67 | M | M |
| 6:30 | <67 | M | M |
| 6:45 | <67 | M | M |
| 7:00 | <67 | M | M |
| 7:15 | <67 | M | M |
| 7:30 | <67 | C | C |
| 7:45 | <67 | C | C |
| 8:00 | <67 | C | C |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 002/20230302

Página 3 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | SO₂ µg/m³ | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 8:15 | <67 | C | C |
| 8:30 | <67 | 57 | 60 |
| 8:45 | <67 | <37 | <57 |
| 9:00 | <67 | <37 | <57 |
| 9:15 | <67 | <37 | <57 |
| 9:30 | <67 | <37 | <57 |
| 9:45 | <67 | <37 | <57 |
| 10:00 | <67 | <37 | <57 |
| 10:15 | <67 | <37 | <57 |
| 10:30 | <67 | <37 | <57 |
| 10:45 | <67 | <37 | <57 |
| 11:00 | <67 | <37 | <57 |
| 11:15 | <67 | <37 | <57 |
| 11:30 | <67 | <37 | <57 |
| 11:45 | <67 | <37 | <57 |
| 12:00 | <67 | <37 | <57 |
| 12:15 | <67 | <37 | <57 |
| 12:30 | <67 | <37 | <57 |
| 12:45 | <67 | <37 | <57 |
| 13:00 | <67 | <37 | <57 |
| 13:15 | <67 | <37 | <57 |
| 13:30 | <67 | <37 | <57 |
| 13:45 | <67 | <37 | <57 |
| 14:00 | <67 | <37 | <57 |
| 14:15 | <67 | <37 | <57 |
| 14:30 | <67 | <37 | <57 |
| 14:45 | <67 | <37 | <57 |
| 15:00 | M | M | M |
| 15:15 | M | M | M |
| 15:30 | M | M | M |
| 15:45 | M | M | M |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 002/20230302

Página 4 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | SO₂ µg/m³ | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 16:00 | M | M | M |
| 16:15 | M | M | M |
| 16:30 | <67 | <37 | <57 |
| 16:45 | <67 | <37 | <57 |
| 17:00 | <67 | <37 | <57 |
| 17:15 | <67 | <37 | <57 |
| 17:30 | <67 | <37 | <57 |
| 17:45 | <67 | <37 | <57 |
| 18:00 | <67 | <37 | <57 |
| 18:15 | <67 | <37 | <57 |
| 18:30 | <67 | <37 | <57 |
| 18:45 | <67 | <37 | <57 |
| 19:00 | <67 | <37 | 61 |
| 19:15 | <67 | <37 | 85 |
| 19:30 | <67 | 48 | 89 |
| 19:45 | <67 | 96 | 98 |
| 20:00 | <67 | 112 | 101 |
| 20:15 | <67 | 94 | 94 |
| 20:30 | <67 | 74 | 85 |
| 20:45 | <67 | 58 | 84 |
| 21:00 | <67 | <37 | 73 |
| 21:15 | <67 | 39 | 76 |
| 21:30 | <67 | 80 | 78 |
| 21:45 | <67 | <37 | <57 |
| 22:00 | <67 | <37 | <57 |
| 22:15 | <67 | <37 | 58 |
| 22:30 | <67 | <37 | 60 |
| 22:45 | <67 | <37 | <57 |
| 23:00 | <67 | <37 | <57 |
| 23:15 | <67 | <37 | <57 |
| 23:30 | <67 | <37 | <57 |
| 23:45 | <67 | <37 | <57 |
| 0:00 | <67 | <37 | <57 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 004/20230302

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tlf. 983426222 |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--------------------|-------------|
| Estación laboratorio: | Vega Sicilia (Paseo de Zorrilla, 191) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 87 |
| | | | O₃ | nº de serie | 1471 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2023/03/02 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2023/03/03 07:21 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2023/03/03 07:27 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.5 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|---|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificado | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 004/20230302

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 0:15 | <37 | <57 | 66 |
| 0:30 | <37 | <57 | 64 |
| 0:45 | <37 | <57 | 61 |
| 1:00 | <37 | <57 | 45 |
| 1:15 | <37 | <57 | 48 |
| 1:30 | <37 | <57 | 50 |
| 1:45 | <37 | <57 | 51 |
| 2:00 | <37 | <57 | 52 |
| 2:15 | <37 | <57 | 52 |
| 2:30 | <37 | <57 | 56 |
| 2:45 | <37 | <57 | 60 |
| 3:00 | <37 | <57 | 62 |
| 3:15 | <37 | <57 | 61 |
| 3:30 | <37 | <57 | 64 |
| 3:45 | <37 | <57 | 62 |
| 4:00 | <37 | <57 | 59 |
| 4:15 | <37 | <57 | 53 |
| 4:30 | <37 | <57 | 52 |
| 4:45 | <37 | <57 | 48 |
| 5:00 | <37 | <57 | 48 |
| 5:15 | <37 | <57 | <34 |
| 5:30 | <37 | <57 | <34 |
| 5:45 | <37 | <57 | <34 |
| 6:00 | <37 | <57 | <34 |
| 6:15 | <37 | <57 | <34 |
| 6:30 | <37 | <57 | <34 |
| 6:45 | 52 | 62 | <34 |
| 7:00 | 75 | 70 | <34 |
| 7:15 | 92 | 76 | <34 |
| 7:30 | 85 | 75 | <34 |
| 7:45 | 95 | 73 | <34 |
| 8:00 | 76 | 60 | <34 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ANDRES

HERGUEDAS GARCÍA

Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 004/20230302

Página 3 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 8:15 | 66 | <57 | <34 |
| 8:30 | <37 | <57 | <34 |
| 8:45 | <37 | <57 | <34 |
| 9:00 | <37 | <57 | <34 |
| 9:15 | <37 | <57 | <34 |
| 9:30 | <37 | <57 | 39 |
| 9:45 | <37 | <57 | 42 |
| 10:00 | <37 | <57 | 49 |
| 10:15 | <37 | <57 | 47 |
| 10:30 | <37 | <57 | 61 |
| 10:45 | <37 | <57 | 59 |
| 11:00 | <37 | <57 | 68 |
| 11:15 | <37 | <57 | 70 |
| 11:30 | <37 | <57 | 70 |
| 11:45 | <37 | <57 | 71 |
| 12:00 | <37 | <57 | 79 |
| 12:15 | <37 | <57 | 76 |
| 12:30 | <37 | <57 | 75 |
| 12:45 | <37 | <57 | 77 |
| 13:00 | <37 | <57 | 72 |
| 13:15 | <37 | <57 | 70 |
| 13:30 | <37 | <57 | 71 |
| 13:45 | <37 | <57 | 72 |
| 14:00 | <37 | <57 | 73 |
| 14:15 | <37 | <57 | 78 |
| 14:30 | <37 | <57 | 74 |
| 14:45 | <37 | <57 | 77 |
| 15:00 | <37 | <57 | 73 |
| 15:15 | <37 | <57 | 78 |
| 15:30 | <37 | <57 | 77 |
| 15:45 | <37 | <57 | 68 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 004/20230302

Página 4 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16:00 | <37 | <57 | 76 |
| 16:15 | <37 | <57 | 78 |
| 16:30 | <37 | <57 | 74 |
| 16:45 | <37 | <57 | 74 |
| 17:00 | <37 | <57 | 78 |
| 17:15 | <37 | <57 | 77 |
| 17:30 | <37 | <57 | 72 |
| 17:45 | <37 | <57 | 63 |
| 18:00 | <37 | <57 | 64 |
| 18:15 | <37 | <57 | 59 |
| 18:30 | <37 | <57 | 55 |
| 18:45 | <37 | <57 | 46 |
| 19:00 | <37 | <57 | 35 |
| 19:15 | <37 | <57 | <34 |
| 19:30 | <37 | 79 | <34 |
| 19:45 | 38 | 90 | <34 |
| 20:00 | 96 | 109 | <34 |
| 20:15 | 95 | 95 | <34 |
| 20:30 | 78 | 87 | <34 |
| 20:45 | <37 | 77 | <34 |
| 21:00 | <37 | 65 | <34 |
| 21:15 | <37 | 57 | <34 |
| 21:30 | 46 | 77 | <34 |
| 21:45 | <37 | 61 | <34 |
| 22:00 | <37 | <57 | <34 |
| 22:15 | <37 | <57 | <34 |
| 22:30 | <37 | <57 | <34 |
| 22:45 | <37 | <57 | <34 |
| 23:00 | <37 | <57 | <34 |
| 23:15 | <37 | <57 | <34 |
| 23:30 | <37 | <57 | <34 |
| 23:45 | <37 | <57 | <34 |
| 0:00 | <37 | <57 | <34 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20230302

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tlf. 983426222 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------|-------------|
| Estación laboratorio: | Puente del Poniente- M^a Luisa Sanchez (C/ Juana de Castilla, 5) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 88 |
| | | | O₃ | nº de serie | 1472 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2023/03/02 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2023/03/03 07:23 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2023/03/03 07:27 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.5 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|---|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificado | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS N° 006/20230302

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 0:15 | <37 | <57 | 47 |
| 0:30 | <37 | <57 | 41 |
| 0:45 | <37 | <57 | 42 |
| 1:00 | <37 | <57 | 46 |
| 1:15 | <37 | <57 | 46 |
| 1:30 | <37 | <57 | 45 |
| 1:45 | <37 | <57 | 47 |
| 2:00 | <37 | <57 | 49 |
| 2:15 | <37 | <57 | 50 |
| 2:30 | <37 | <57 | 50 |
| 2:45 | <37 | <57 | 49 |
| 3:00 | <37 | <57 | 55 |
| 3:15 | <37 | <57 | 54 |
| 3:30 | <37 | <57 | 58 |
| 3:45 | <37 | <57 | 58 |
| 4:00 | <37 | <57 | 58 |
| 4:15 | <37 | <57 | 49 |
| 4:30 | <37 | <57 | 41 |
| 4:45 | <37 | <57 | 45 |
| 5:00 | <37 | <57 | 42 |
| 5:15 | <37 | <57 | 42 |
| 5:30 | <37 | <57 | 40 |
| 5:45 | <37 | <57 | 39 |
| 6:00 | <37 | <57 | <34 |
| 6:15 | <37 | <57 | <34 |
| 6:30 | <37 | <57 | <34 |
| 6:45 | <37 | 57 | <34 |
| 7:00 | <37 | 71 | <34 |
| 7:15 | <37 | 67 | <34 |
| 7:30 | 46 | 71 | <34 |
| 7:45 | 69 | 68 | <34 |
| 8:00 | 58 | 66 | <34 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ANDRES

HERGUEDAS GARCÍA

Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20230302

Página 3 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 8:15 | 37 | 57 | <34 |
| 8:30 | <37 | <57 | <34 |
| 8:45 | <37 | <57 | <34 |
| 9:00 | <37 | <57 | 39 |
| 9:15 | <37 | <57 | 45 |
| 9:30 | <37 | <57 | 50 |
| 9:45 | <37 | <57 | 62 |
| 10:00 | <37 | <57 | 64 |
| 10:15 | <37 | <57 | 67 |
| 10:30 | <37 | <57 | 68 |
| 10:45 | <37 | <57 | 65 |
| 11:00 | <37 | <57 | 67 |
| 11:15 | <37 | <57 | 76 |
| 11:30 | <37 | <57 | 77 |
| 11:45 | <37 | <57 | 79 |
| 12:00 | <37 | <57 | 80 |
| 12:15 | <37 | <57 | 79 |
| 12:30 | <37 | <57 | 80 |
| 12:45 | <37 | <57 | 79 |
| 13:00 | <37 | <57 | 77 |
| 13:15 | <37 | <57 | 79 |
| 13:30 | <37 | <57 | 78 |
| 13:45 | <37 | <57 | 78 |
| 14:00 | <37 | <57 | 78 |
| 14:15 | <37 | <57 | 80 |
| 14:30 | <37 | <57 | 78 |
| 14:45 | <37 | <57 | 77 |
| 15:00 | <37 | <57 | 76 |
| 15:15 | <37 | <57 | 76 |
| 15:30 | <37 | <57 | 79 |
| 15:45 | <37 | <57 | 81 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 006/20230302

Página 4 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16:00 | <37 | <57 | 82 |
| 16:15 | <37 | <57 | 81 |
| 16:30 | <37 | <57 | 79 |
| 16:45 | <37 | <57 | 80 |
| 17:00 | <37 | <57 | 79 |
| 17:15 | <37 | <57 | 79 |
| 17:30 | <37 | <57 | 75 |
| 17:45 | <37 | <57 | 68 |
| 18:00 | <37 | <57 | 75 |
| 18:15 | <37 | <57 | 66 |
| 18:30 | <37 | <57 | 51 |
| 18:45 | <37 | <57 | 47 |
| 19:00 | <37 | 66 | <34 |
| 19:15 | <37 | 77 | <34 |
| 19:30 | <37 | 74 | <34 |
| 19:45 | <37 | 81 | <34 |
| 20:00 | 42 | 79 | <34 |
| 20:15 | 47 | 81 | <34 |
| 20:30 | 40 | 76 | <34 |
| 20:45 | <37 | 71 | <34 |
| 21:00 | <37 | 68 | <34 |
| 21:15 | <37 | 66 | <34 |
| 21:30 | <37 | 60 | <34 |
| 21:45 | <37 | <57 | <34 |
| 22:00 | <37 | <57 | <34 |
| 22:15 | <37 | <57 | <34 |
| 22:30 | <37 | <57 | <34 |
| 22:45 | <37 | <57 | <34 |
| 23:00 | <37 | <57 | <34 |
| 23:15 | <37 | <57 | <34 |
| 23:30 | <37 | <57 | <34 |
| 23:45 | <37 | <57 | <34 |
| 0:00 | <37 | <57 | <34 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20230302

Página 1 de 4

| | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayo |  |
| Paseo del Hospital Militar, 11 Bis(Casa del Barco) 47007 Valladolid | Tlf. 983426222 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------|------------|
| Estación laboratorio: | Valladolid Sur (C/ Olimpiadas, 40) | Analizadores | NO_x | nº de serie | 89 |
| | | | O₃ | nº de serie | 587 |
| Datos quinceminutales correspondientes al día: | | 2023/03/02 | | | |
| Cliente: | | Población y Administraciones pertinentes | | | |
| Fecha de verificación de datos: | | 2023/03/03 07:24 | | | |
| Fecha de emisión del informe: | | 2023/03/03 07:28 | | | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimientos de ensayo |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Aire ambiente | Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO ₂) por quimioluminiscencia NO: (≥ 37 µg/m ³) NO ₂ : (≥ 57 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.2 |
| | Ozono (O ₃) por fotometría ultravioleta O ₃ : (≥ 34 µg/m ³) | Procedimiento interno PNT 702.5 |

Tabla de códigos empleados para el marcaje e identificación de los datos:

| Tipo de datos | Código |
|---|--|
| Valor verificado | "valor" |
| Valor fuera de rango | <"límite inferior del rango" >"límite superior del rango" |
| Valor excluido en el proceso de verificado | N |
| Sin datos | SD |
| Calibración o verificación | C |
| Mantenimiento | M |

El Director General de la RCCAVA
Andrés Herguedas García

Firmado electrónicamente

Los datos que aparecen en las tablas de las páginas siguientes se corresponden con la hora UTC +/-0 ó Z y se encuentran expresados en µg/m³. La unidad de concentración en el S.I. es el mol: 1 µg/m³ de NO=0,802 nmol/mol de NO; 1 µg/m³ de NO₂=0,523 nmol/mol de NO₂; 1 µg/m³ de O₃=0.5 nmol/mol de O₃.

La incertidumbre de ensayo se encuentra a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Los valores incluidos en este informe de ensayo corresponden únicamente al momento de medida.



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20230302

Página 2 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid**Laboratorio de Ensayos****Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)****47007 Valladolid**

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 0:15 | <37 | <57 | 53 |
| 0:30 | <37 | <57 | 48 |
| 0:45 | <37 | <57 | 50 |
| 1:00 | <37 | <57 | 51 |
| 1:15 | <37 | <57 | 53 |
| 1:30 | <37 | <57 | 54 |
| 1:45 | <37 | <57 | 47 |
| 2:00 | <37 | <57 | 42 |
| 2:15 | <37 | <57 | 43 |
| 2:30 | <37 | <57 | 52 |
| 2:45 | <37 | <57 | 53 |
| 3:00 | <37 | <57 | 52 |
| 3:15 | <37 | <57 | 52 |
| 3:30 | <37 | <57 | 54 |
| 3:45 | <37 | <57 | 57 |
| 4:00 | <37 | <57 | 56 |
| 4:15 | <37 | <57 | 53 |
| 4:30 | <37 | <57 | 45 |
| 4:45 | <37 | <57 | <34 |
| 5:00 | <37 | <57 | <34 |
| 5:15 | <37 | <57 | <34 |
| 5:30 | <37 | <57 | <34 |
| 5:45 | <37 | <57 | <34 |
| 6:00 | <37 | <57 | <34 |
| 6:15 | <37 | <57 | <34 |
| 6:30 | 40 | <57 | <34 |
| 6:45 | 43 | <57 | <34 |
| 7:00 | 46 | <57 | <34 |
| 7:15 | 94 | 63 | <34 |
| 7:30 | 101 | 63 | <34 |
| 7:45 | 101 | 63 | <34 |
| 8:00 | 56 | <57 | <34 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ANDRES

HERGUEDAS GARCÍA

Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20230302

Página 3 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 8:15 | 39 | <57 | <34 |
| 8:30 | <37 | <57 | <34 |
| 8:45 | <37 | <57 | <34 |
| 9:00 | <37 | <57 | 34 |
| 9:15 | <37 | <57 | 49 |
| 9:30 | <37 | <57 | 58 |
| 9:45 | <37 | <57 | 56 |
| 10:00 | <37 | <57 | 60 |
| 10:15 | <37 | <57 | 59 |
| 10:30 | <37 | <57 | 66 |
| 10:45 | <37 | <57 | 66 |
| 11:00 | <37 | <57 | 65 |
| 11:15 | <37 | <57 | 66 |
| 11:30 | <37 | <57 | 68 |
| 11:45 | <37 | <57 | 66 |
| 12:00 | <37 | <57 | 72 |
| 12:15 | <37 | <57 | 70 |
| 12:30 | <37 | <57 | 69 |
| 12:45 | <37 | <57 | 69 |
| 13:00 | <37 | <57 | 68 |
| 13:15 | <37 | <57 | 67 |
| 13:30 | <37 | <57 | 66 |
| 13:45 | <37 | <57 | 67 |
| 14:00 | <37 | <57 | 67 |
| 14:15 | <37 | <57 | 69 |
| 14:30 | <37 | <57 | 68 |
| 14:45 | <37 | <57 | 70 |
| 15:00 | <37 | <57 | 71 |
| 15:15 | <37 | <57 | 69 |
| 15:30 | <37 | <57 | 73 |
| 15:45 | <37 | <57 | 73 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE ENSAYOS Nº 020/20230302

Página 4 de 4

Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid
Laboratorio de Ensayos
Paseo del Hospital Militar, 11 Bis (Casa del Barco)
47007 Valladolid

| Hora HH:MM | NO µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16:00 | <37 | <57 | 74 |
| 16:15 | <37 | <57 | 73 |
| 16:30 | <37 | <57 | 76 |
| 16:45 | <37 | <57 | 78 |
| 17:00 | <37 | <57 | 77 |
| 17:15 | <37 | <57 | 73 |
| 17:30 | <37 | <57 | 75 |
| 17:45 | <37 | <57 | 69 |
| 18:00 | <37 | <57 | 69 |
| 18:15 | <37 | <57 | 60 |
| 18:30 | <37 | <57 | 47 |
| 18:45 | <37 | 58 | <34 |
| 19:00 | <37 | 67 | <34 |
| 19:15 | <37 | 63 | <34 |
| 19:30 | <37 | 71 | <34 |
| 19:45 | <37 | 77 | <34 |
| 20:00 | <37 | 64 | <34 |
| 20:15 | <37 | 64 | <34 |
| 20:30 | 64 | 72 | <34 |
| 20:45 | 43 | <57 | <34 |
| 21:00 | 40 | <57 | <34 |
| 21:15 | 59 | <57 | <34 |
| 21:30 | 68 | 58 | <34 |
| 21:45 | 60 | 57 | <34 |
| 22:00 | 43 | 65 | <34 |
| 22:15 | 38 | 67 | <34 |
| 22:30 | <37 | <57 | <34 |
| 22:45 | <37 | <57 | <34 |
| 23:00 | <37 | <57 | <34 |
| 23:15 | <37 | <57 | <34 |
| 23:30 | <37 | <57 | <34 |
| 23:45 | <37 | <57 | <34 |
| 0:00 | <37 | <57 | <34 |



Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANDRES
HERGUEDAS GARCÍA
Fecha Firma: 06/03/2023 10:32

Fecha Copia: 06/03/2023 11:15

Código seguro de verificación(CSV): 177f40b2b5281f14f8a37d9289378d75ad215cbc
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>